





**28 lat
w biznesie**



**PRZEGŁĄD
ASORTYMENTU**

2025



**Rozwiązania
hydrauliki
siłowej
dla Twojego
biznesu**

WITAMY W ŚWIECIE HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Od początku istnienia, filozofią firmy jest kompleksowa dostawa wysokiej jakości komponentów hydraulicznych, gwarancja najwyższego poziomu serwisu technicznego oraz realizacja zaawansowanych projektów technicznych.

Oferujemy cały zakres usług - począwszy od doradztwa technicznego, projektowania, zaopatrzenia, po montaż i serwis. Współpraca z liderami w branży pozwala nam zagwarantować naszym Klientom wysokiej jakości produkty i szybkie dostawy, co potwierdza certyfikat DNV ISO 9001.

Postaw na jakość. Postaw na HYDRO PRESS.
Bez przestojów. Od 1997 roku.



DZIAŁAMY W WIELU BRANŻACH JUŻ OD 28 LAT

W przeciągu niemal 30 lat działalności rozwinęliśmy naszą sieć dystrybucji, potencjał logistyczno-magazynowy oraz ofertę produktowo-usługową.

Obecnie dostarczamy komponenty hydrauliczne do większości gałęzi przemysłu tj. stoczniowego, offshore, kolejowego i transportu drogowego, leśnictwa i rolnictwa, a także do przemysłu chemicznego, spożywczego, wydobywczego, papierniczego, energetycznego, czy metalurgicznego.



HYDROPRESS W LICZBACH



28 LAT DOŚWIADCZENIA



9+ LOKALIZACJI W POLSCE
1 LOKALIZACJA W UKRAINIE



7000 M² POWIERZCHNI LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWEJ (ELBLĄG)



30 000+ PRODUKTÓW W MAGAZYNIE



2000 M² CENTRUM BADAWCZO - ROZWOJOWE (RUMIA)



100+ ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW



ZOBACZ WIĘCEJ

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE

AMTH, jako część Hydropress, posiada przełomową technologię selektywnego przetapiania proszków metalowych, zaawansowane materiały i niezrównane możliwości projektowania.

NAJWIĘKSZY SYSTEM DRUKU 3D Z METALU W POLSCE

EOS M400 – specjalistyczna wielkogabarytowa maszyna do druku 3D z metalu o polu roboczym 400x400x400mm. Dostępne materiały to m.in.:

- Aluminium (AlSi10Mg, AlF357)
- Stal narzędziowa (MS1)
- Stal nierdzewna (316L, Super Duplex, CX)

Druk 3D z metalu pozwala na wytwarzanie trudnych geometrii lub nawet niemożliwych do wykonania tradycyjnymi metodami, dzięki czemu jest większa swoboda w projektowaniu innowacyjnych rozwiązań, prototypów.




AMTH Additive Manufacturing
Technology
by Hydropress

www.amth.pl office@amth.pl

LABORATORIA R&D HYDRORESS W RUMI

- LABORATORIUM / druk DMLS (druk 3D z metalu)
- LABORATORIUM / druk SLS i FDM (druk 3D z tworzyw sztucznych)
- LABORATORIUM / metrologia
- LABORATORIUM / zabezpieczenia antykorozyjne
- MASZyny CNC do obróbki tradycyjnej / postprocessing
- STANOWISKA DIAGNOSTYCZNE hydrauliki siłowej

YT / ZAPRASZAMY
NA KRÓTKI SPACER
PO LABORATORIACH



KORZYŚCI DRUKU 3D Z METALU - PRZYKŁAD OPTYMALIZACJI PRODUKCJI

Redukcja masy bloku hydraulicznego drukowanego z metalu o prawie 70% w porównaniu z produktem wykonanym tradycyjnymi metodami, przy zachowaniu wszystkich funkcjonalności i parametrów pracy.



obróbka ubytkowa bloku
aluminiowego na frezarce CNC
masa: 0,95 kg



druk 3D z proszku
aluminiowego AlSi10Mg
masa: 0,30 kg


4/5/6	DZIAŁ PROJEKTOWO - PRODUKCYJNY / SERWIS
7	ELEMENTY ZŁĄCZNE
7	RURY HYDRAULICZNE
8	UCHWYTY DO RUR I PRZEWODÓW
8	KOŃCÓWKI I TULEJE DO WĘŻY
9	WĘŻE HYDRAULICZNE I AKCESORIA
10	WĘŻE PRZEMYSŁOWE
10	SYSTEM CZYSZCZĄCY PRZEWODY / HP CLEAN
11	SILNIKI HYDRAULICZNE
11	SZYBKOZŁĄCZA HYDRAULICZNE
12	POMPY HYDRAULICZNE
12	ZBIORNIKI HYDRAULICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE
13/14	ELEMENTY STEROWANIA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH
15	PŁYTY I BLOKI PRZYŁĄCZENIOWE
15	SILNIKI I AKCESORIA ELEKTRYCZNE
16	HYDRAULIKA NABOJOWA
16	ZAWORY KULOWE
17	ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE DO ZASTOSOWAŃ MOBILNYCH
18	WYMIENNIKI CIEPŁA
18	AKUMULATORY HYDRAULICZNE
19	TECHNIKA FILTRACYJNA
19	TECHNIKA POMIAROWA
20	MASZYNY I URZĄDZENIA
21	URZĄDZENIE DO KSZTAŁTOWANIA RUR WALTECH / WALFORM

DZIAŁ PROJEKTOWO – PRODUKCYJNY PRODUKCJA KOMPONENTÓW



PRODUKCJA KOMPONENTÓW HYDRAULIKI SIŁOWEJ

- Projektowanie i produkcja bloków zaworowych, manifoldów i rozdzielaczy
- Projektowanie i produkcja elementów złącznych
- Projektowanie i produkcja elementów siłowników hydraulicznych
- Montaż zespołów pompowych
- Usługi frezowania i toczenia CNC
- Usługi wycinania na elektrodrażarce drutowej EDM



PRZEWODY GIĘTKIE – PRZEWODY HYDRAULIKI SIŁOWEJ I PRZEMYSŁOWE

- Produkcja i konfekcja przewodów hydraulicznych giętkich wg własnych projektów
- Zakuwanie przewodów z końcówkami wg norm ISO/DIN/SAE
- Produkcja przewodów przemysłowych (woda, paliwa, oleje, chemia, mat.sypkie, beton, do piaskowania, itp)
- Naprawa i regeneracja przewodów hydraulicznych, pneumatycznych i przemysłowych
- Znakowanie przewodów, systemy zabezpieczeń przewodów, testy ciśnieniowe

ZNAKOWANIE
PRZEWODÓW

DZIAŁ PROJEKTOWO – PRODUKCYJNY / SERWIS

PRODUKCJA KOMPONENTÓW


PRZEWODY SZTYWNE - SYSTEMY POŁĄCZEŃ RUROWYCH I OBRÓBKA RUR

- Produkcja połączeń rurowych Walform/Waltech (certyfikowane systemy bezpiecznych połączeń rurowych)
- Produkcja połączeń rurowych z pierścieniami zacinającymi typu Ermeto, EO, EO2
- Produkcja połączeń rurowych kielichowych wg SAEJ514 / JIC 37st.
- Gięcie rur precyzyjnych stalowych i nierdzewnych (dokładność, powtarzalność, małe, średnie, duże serie)
- Montaż instalacji sztywnych w maszynach i obiektach przemysłowych



ZASILACZE HYDRAULICZNE

- Projektowanie i produkcja zasilaczy hydraulicznych wg własnych projektów lub wg dokumentacji klienta
- Integracja zasilaczy z systemami maszyn i urządzeń przemysłowych
- Modernizacja systemów sterowania hydraulicznego istniejących zasilaczy hydraulicznych
- Przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej nowych i istniejących zasilaczy hydraulicznych




DZIAŁ PROJEKTOWO – PRODUKCYJNY / SERWIS

PRODUKCJA KOMPONENTÓW

SIŁOWNIKI HYDRAULICZNE

- Produkcja siłowników hydraulicznych na zamówienie
- Serwis i regeneracja siłowników hydraulicznych



DZIAŁ SERWISOWY

DIAGNOSTYKA I DORADZTWO TECHNICZNE

- Pełna diagnostyka układów hydrauliki siłowej. Dysponujemy zaawansowanym sprzętem pomiarowym, który umożliwia nam analizę np. ciśnienia, przepływu, temperatury, drgań, obrotów dla większości typów urządzeń hydraulicznych.
- Analiza pracy pomp i zaworów, wykrywanie niesprawności i spadków wydajności.
- Analiza endoskopowa trudno dostępnych części układów hydrauliki siłowej.
- Potrafimy analizować przyczyny awarii i usuwać uszkodzenia, co pozwala nam zapewnić Państwu stabilną pracę.
- Monitoring zużycia oleju, analiza czystości (norma ISO 4406), pobieranie próbek i możliwość badania czystości na miejscu u klienta.
- Projektowanie i optymalizacja układów hydraulicznych pod kątem efektywności.
- Serwis i regeneracja siłowników hydraulicznych, wymiana uszczelnień, czyszczenie i odpowietrzanie układów.
- Zapewniamy pomoc w montażu komponentów, instalacji rur hydraulicznych, wymianie przewodów hydraulicznych, naprawie i serwisie hydraulicznym.
- Duży zapas części zamiennych i podzespołów hydraulicznych bezpośrednio z jednego z największych magazynów hydrauliki siłowej w Polsce oznacza, że możemy szybko naprawić i rozwiązać Twój problem z zakresu hydrauliki siłowej.
- Audyty techniczne, modernizacje i szkolenia dla personelu.
- Możliwość umów serwisowych i pogwarancyjnych.
- Projektowanie oraz programowanie CAD/CAM

ELEMENTY ZŁĄCZNE

SYSTEMY POŁĄCZEŃ



ZŁĄCZA METRYCZNE DIN (POD PIERŚCIEN
ZACINAJĄCY)
ZŁĄCZA CAŁOWE BSP
ZŁĄCZA KIELICHOWE JIC - UNF
ZŁĄCZA ORFS
ZŁĄCZA KOŁNIERZOWE SAE ORAZ CETOP
ZŁĄCZA DO WSPAWANIA
ZŁĄCZA STECKO



złącza: dostępne ze stali nierdzewnej, węglowej lub z miedzi



RURY HYDRAULICZNE

RURY PRECYZYJNE BEZSZWOWE



MANNESMANN

RURY ZE STALI WĘGLOWEJ CZARNE
RURY ZE STALI WĘGLOWEJ OCYNKOWANE
RURY ZE STALI NIERDZEWNEJ
RURY MIEDZIANE



UCHWYTY DO RUR I PRZEWODÓW

WYKONANE Z MOCNEGO POLIPROPYLENU, POLIAMIDU, GUMY LUB ALUMINIUM

AKCESORIA ZE STALI WĘGLOWEJ FOSFORANOWEJ,
OCYNKOWANEJ LUB ZE STALI NIERDZEWNEJ



SERIA A - LEKKA
SERIA B - PODWÓJNA
SERIA C - CIĘŻKA
SERIA O - UCHWYTY POJEDYNCZE I PODWÓJNE
SERIA **HSRS**
SERIA RUB, KU, FR



KOŃCÓWKI I TULEJE DO WĘŻY

OKUCIA DO PRZEWODÓW
HYDRAULICZNYCH



KOŃCÓWKI METRYCZNE
KOŃCÓWKI CALOWE BSP, NPT
KOŃCÓWKI JIC, ORFS, STECKO
KOŃCÓWKI DO URZĄDZEŃ MYJĄCYCH
KOŃCÓWKI FLANSZOWE SAE
KOŃCÓWKI TYPU NISSAN, TOYOTA, KOMATSU, CAT



amatura dostępna ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej



WĘŻE HYDRAULICZNE I AKCESORIA

WĘŻE CIŚNIENIOWE, HYDRAULICZNE

WĘŻE HYDRAULICZNE WYSOKOCIŚNIENIOWE 1, 2, 4 LUB 6 - CIO OPLOTOWE, WZMOCNIONE OPLOTEM STALOWYM LUB TEKSTYLNYM

WĘŻE DO MYJEK WYSOKOCIŚNIENIOWYCH **WATERBLAST** - CIŚNIENIE MAX 1400 BAR


WĘŻE TERMOPLASTYCZNE WZMOCNIONE OPLOTEM STALOWYM LUB TEKSTYLNYM

WĘŻE TEFLONOWE PTFE GŁADKIE LUB KARBOWANE WZMOCNIONE OPLOTEM ZE STALI NIERDZEWNEJ

WĘŻE HYDRAULICZNE SSAWNO-TŁOCZNE O ŚREDNICY DN 20 - DN 102

HP SAFE - ZABEZPIECZENIE PRZY ROZERWANIU WĘŻY POD CIŚNIENIEM
OSŁONY DO WĘŻY I PRZEWODÓW

ALFAGOMMA <<Conflex>>  **DUNLOP HIFLEX** **SEMPERIT** 



NOWA GENERACJA WĘŻY SPIRALNYCH
50% MNIEJSZY PROMIEN GIECIA
W STOSUNKU DO NORMY SAE 100R



WĘŻE PRZEMYSŁOWE

WĘŻE PCV, METALOWE, GUMOWE

ALFAGOMMA

WĘŻE DO WODY, PARY WODNEJ I POWIETRZA
WĘŻE DO GAZÓW TECHNICZNYCH
WĘŻE DO SUBSTANCJI SPOŻYWCZYCH
WĘŻE PRZEMYSŁOWE
WĘŻE DO OLEJU I PALIWA
WĘŻE ODCIĄGOWE, WENTYLACYJNE
WĘŻE METALOWE
WĘŻE DO PIASKOWANIA I TYNKOWANIA
WĘŻE DO BETONU
WĘŻE DO SUBSTANCJI CHEMICZNYCH



SYSTEM CZYSZĄCY PRZEWODY HP CLEAN

EFEKTYWNY SPOSÓB USUWANIA ZANIECZYSZCZEŃ
POWSTAŁYCH PODCZAS PROCESU PRODUKCJI PRZEWODÓW
HYDRAULICZNYCH, PRZEMYSŁOWYCH ORAZ RUROCIĄGÓW
HYDRAULICZNYCH

HP CLEAN

SOLIDNY ALUMINIOWY PISTOLET
ZESTAW DYSZ W RÓŻNYCH ROZMIARACH: METRYCZNE I CALOWE
ZESTAW KORKÓW CZYSZĄCYCH DO RUR I WĘŻY
MASYWNA WALIZKA DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA



SILNIKI HYDRAULICZNE

ZASTOSOWANIA MOBILNE I PRZEMYSŁOWE

SILNIKI HYDRAULICZNE ZĘBATE
SILNIKI HYDRAULICZNE ŁOPATKOWE
SILNIKI HYDRAULICZNE TŁOCZKOWE
O ZMIENNEJ / STAŁEJ CHŁONNOŚCI
SILNIKI HYDRAULICZNE ORBITALNE
HYDROSTATYCZNE ZAWORY SKRĘTU
ZĘBATE DZIELNIKI STRUMIENIA

VIGO
HYDRAULICS

LARK
PUMPS

Roquet
making moves

VICKERS
by Danfoss



SZYBKOZŁĄCZA HYDRAULICZNE

BŁYSKAWICZNE ŁĄCZENIE LINII HYDRAULICZNYCH

SZYBKOZŁĄCZA SUCHOODCINAJĄCE FLAT FACE
SZYBKOZŁĄCZA GRZYBKOWE PUSH-PULL, SKRĘCANE
WIELOZŁĄCZA (MULTIZŁĄCZA)
SZYBKOZŁĄCZA SPECJALNE NP. SATURN
ALUMINIOWE UCHWYTY DO SZYBKOZŁĄCZY HP-GRIP
ZAŚLEPKI TWORZYWOWE I ALUMINIOWE

Stucchi

ALFAGOMMA

szybkoszłącza: dostępne ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub z miedzi



POMPY HYDRAULICZNE

NAPĘD UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH



POMPY ZĘBATE O ZAZĘBIENIU ZEWNĘTRZNYM I WEWNĘTRZNYM
POMPY ŁOPATKOWE O STAŁEJ I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI
POMPY TŁOCZKOWE - OSIOWE O STAŁEJ I ZMIENNEJ WYDAJNOŚCI
POMPY WYSOKOCIŚNIENIOWE RĘCZNE
JEDNOSTKI HYDRAULICZNE WIELOSEKCYJNE
POMPY PROMIENIOWE
CZĘŚCI ZAMIENNE DO POPULARNYCH POMP
KOMPAKTOWE ZASILACZE (AGREGATY)



ZBIORNIKI HYDRAULICZNE ORAZ WYPOSAŻENIE

ELEMENTY ZASILACZY HYDRAULICZNYCH

ZBIORNIKI HYDRAULICZNE STALOWE ORAZ ALUMINIOWE
KOŁNIERZE POŚREDNIE ORAZ SPRZĘGŁA
LISTWY I PIERŚCIEŃ TŁUMIĄCE DRGANIA
ŁAPY DO SILNIKÓW
POKRYWY REWIZYJNE
CZUJNIKI TEMPERATURY I POZIOMOWSKAZY
KORKI WLEWOWE, FILTRY ODDECHOWE



ELEMENTY STEROWANIA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE

ZAWORY STEROWANE BEZPOŚREDNIO
rozdzielacze suwakowe CETOP
zawory zwrotne
zawory zalewowe

ZAWORY CIŚNIENIOWE
przelewowe, redukcyjne, dołączające

ZAWORY WARSTWOWE
zawory zwrotne i zwrotno-dławiące
zawory przelewowe
zawory redukcyjne
zawory dołączające

ZAWORY PROPORCJONALNE
przelewowe
redukcyjne
rozdzielacze suwakowe

ZAWORY STERUJĄCE PRZEPŁYWEM
zawory dławiące
zawory zwrotno-dławiące
regulatory przepływu

OSPRZĘT POMOCNICZY
przełączniki ciśnienia
przełączniki manometrów
przełączniki punktów pomiarowych



ELEMENTY STEROWANIA UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

ZASTOSOWANIE MOBILNE - ZAWORY LINIOWE



ZAWORY ZWROTNE I ZWROTNE - STEROWANE
ZAWORY PRZELEWOWE, KRZYŻOWE
ZAWORY HAMUJĄCE (COUNTER BALANCE)
ZAWORY ODCIĄŻAJĄCE, SEKWENCYJNE
ZAWORY DŁAWIĄCE, ZWROTNO - DŁAWIĄCE
ZAWOROWE DZIELNIKI STRUMIENIA
REGULATORY PRZEPŁYWU
ROZDZIELACZE 6/2
ZAWORY STEROWANE ELEKTRYCZNIE



PŁYTY I BLOKI PRZYŁĄCZENIOWE


BLOKI I MANIFOLDY DO MONTAŻU STEROWANIA
UKŁADÓW HYDRAULICZNYCH

★ NOVA
HYDRAULICS

Winner

BLOKI PRZYŁĄCZENIOWE DO ZAWORÓW CETOP
ZAŚLEPKI I PŁYTY KROSUJĄCE
PŁYTY I BLOKI DO ZAWORÓW LINIOWYCH
AKCESORIA POMOCNICZE

dostępne materiały to stal, stal nierdzewna, aluminium
wykonanie pod indywidualne zamówienie klienta



SILNIKI I AKCESORIA ELEKTRYCZNE

NAPĘDY I URZĄDZENIA STERUJĄCE

Winner

SILNIKI JEDNO I TRÓJFAZOWE AC
SILNIKI DC, CEWKI ROZRUCHOWE
CEWKI I ELEKTROMAGNESY DO STEROWANIA
ZAWORAMI HYDRAULICZNYMI
WTYCZKI
KARTY STERUJĄCE ZAWORAMI PROPORCJONALNYMI



HYDRAULIKA NABOJOWA

ZASTOSOWANIA MOBILNE I PRZEMYSŁOWE - NABOJOWE ZAWORY LINIOWE

Winner

NABOJOWE ZAWORY ZWROTNE
NABOJOWE ZAWORY ZWROTNE - STEROWANE
NABOJOWE ZAWORY PRZELEWOWE, KRZYŻOWE
NABOJOWE ZAWORY HAMUJĄCE
NABOJOWE ZAWORY ODCIĄŻAJĄCE SEKWENCYJNE
NABOJOWE ZAWORY DŁAWIĄCE, ZWROTNO - DŁAWIĄCE
NABOJOWE DZIELNIKI STRUMIENIA
NABOJOWE REGULATORY PRZEPŁYWU
NABOJOWE ZAWORY STEROWANE ELEKTRYCZNIE
PŁYTY PRZYŁĄCZENIOWE LINIOWE I CETOP



ZAWORY KULOWE

MHA ZENTGRAF
FlowControl Technology

RÖTELMANN

EFFEBI

ODCINANIE PRZEPŁYWU CIECZY

WERSJE DWU, TRZY I CZTERODROGOWE
ZAWORY O PRZYŁĄCZU METRYCZNYM, BSP,
NPT, UNF

ZAWORY O PRZYŁĄCZU KOŁNIERZOWYM SAE
ZAWORY O PRZYŁĄCZU STECKO
ZAWORY DO WSPAWANIA
ZAWORY DO ZABUDOWY PŁYTOWEJ

zawory: dostępne ze stali nierdzewnej, węglowej,
z aluminium lub mosiądzu



ROZDZIELACZE HYDRAULICZNE

ROZDZIELACZE MONOBLOKOWE I SEKCYJNE

MobiTec

ROZDZIELACZE SUWAKOWE DO STEROWANIA
UKŁADÓW W TECHNICIE MOBILNEJ
ROZDZIELACZE MONOBLOKOWE DO 7 SEKCJI

- sterowane ręcznie
- sterowane bezpośrednio elektrycznie
- sterowane elektrohydraulicznie
- sterowane pneumatycznie
- sterowane mechanicznie

ROZDZIELACZE SEKCYJNE DO 12 SEKCJI

ROZDZIELACZE SEKCYJNE PROPORCJONALNE



CHŁODNICE HYDRAULICZNE

WYMIENNIKI CIEPŁA DO CHŁODZENIA LUB OGRZEWANIA CIECZY
W INSTALACJACH HYDRAULIKI SIŁOWEJ I PRZEMYSŁOWYCH

POWIETRZNE CHŁODNICE OLEJU
DEDYKOWANE CHŁODNICE OLEJU - SERIA DOC ALFA LAVAL
LUTOWANE PŁYTOWE WYMIENNIKI CIEPŁA - SERIA CB
ALFA LAVAL
WYMIENNIKI ZE STALI KWASOODPORNEJ - ALFA NOVA -
ALFA LAVAL
PŁYTOWE, SKRĘCANE USZCZELKOWE WYMIENNIKI CIEPŁA
LAVAL



AKUMULATORY HYDRAULICZNE

MAGAZYNOWANIE ENERGII HYDRAULICZNEJ



AKUMULATORY PĘCHERZOWE
AKUMULATORY TŁOKOWE
AKUMULATORY MEMBRANOWE
UCHWYTY, BLOKI ODCINAJĄCE I ZESTAWY

ZESTAWY I ZAWORY DO NAPEŁNIANIA
AKUMULATORÓW I DO DIAGNOSTYKI



TECHNIKA FILTRACYJNA

ELEMENTY FILTRACYJNE W HYDRAULICE SIŁOWEJ



FILTRY SSAWNE
 FILTRY POWROTNE
 FILTRY WYSOKO I NISKOCIŚNIENIOWE
 FILTRY PUSZKOWE
 FILTRY PROCESOWE
 FILTRY ABSORBUJĄCE WODĘ W UKŁADACH
 HYDRAULICZNYCH
 AGREGATY FILTRACYJNE PŁUCZĄCE



TECHNIKA POMIAROWA

PRZEKAŹNIKI POMIARU CIŚNIEŃ, NATĘŻENIA PRZEPŁYWU ORAZ TEMPERATURY




MANOMETRY I WAKUOMETRY
 PRZEWODY POMIAROWE I OKUCIA
 PRZYŁĄCZKI I REDUKCJE POMIAROWE (MINIMES)
 WSKAŹNIKI POZIOMU CIECZY, WSKAŹNIKI TEMPERATURY
 ZAWORY I KURKI MANOMETRYCZNE
 PRZETWORNIKI CIŚNIENIA, POZIOMU I TEMPERATURY
 UCHWYTY I OSŁONY ZABEZPIECZAJĄCE URZĄDZENIA
 POMIAROWE



MASZyny I URZĄDZENIA

DO ZASTOSOWANIA W PRODUKCJI PRZEWODÓW

PRASY ZACISKAJĄCE
PIŁY DO CIĘCIA WĘŻY
SKÓROWARKI DO WĘŻY
STANOWISKA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH PRZEWODÓW
URZĄDZENIA DO ZNAKOWANIA PRZEWODÓW
URZĄDZENIA DO MIKROPERFORACJI PRZEWODÓW
MASZyny DO OSADZANIA KOŃCÓWEK
SYSTEMY CZYSZCZĄCE PRZEWODY / HP CLEAN
STOJAKI I ZWIJADŁA DO WĘŻY
MASZyny DO ZABEZPIECZANIA KOŃCÓWEK



Urządzenie do kształtowania rur w systemie Waltech / WALFORM

Najnowszej generacji maszyna od lidera systemu kształtowania zakończeń rur

Realizujesz projekt?

Zapytaj o indywidualną ofertę wynajmu!



Waltech

Hydropress Hydraulika Siłowa
jest Autoryzowanym Dystrybutorem
produktów marki Danfoss Waltech



Maszyna Waltech
M-WF385Xplus
(WAL626385)

Stojak
(WAL626257)

SPECYFIKACJA M-WF385Xplus

- Waga: **251 kg**
- Wymiary szer. x wys. x gł.:
850 x 275 x 990 mm
- Napięcie standardowe: **400 AC**
- Częstotliwość: **50 Hz**
- Zużycie prądu: **2,8 kW**
- Zabezpieczenie: **16 A**

ZALETY

- Niska waga urządzenia
- Łatwość obsługi poprzez intuicyjny panel sterujący
- Oszczędność energii poprzez optymalizację kontroli temperatury pracy
- Zintegrowany system redukcji hałasu
- Sprawdzona technologia (ponad 1000 wyprodukowanych urządzeń)

YT / obsługa maszyny
Danfoss Waltech



AKCESORIA DODATKOWE

- Narzędzia do wymiany głowic (WAL617090)
- Szczęki zaciskowe
- Głowice zgniatające



Atrakcyjne warunki wynajmu dla Partnerów Hydropress!


wyślij zapytanie: maszyny@hydropress.pl

SIEDZIBA FIRMY HYDROPRESS

ul. Sulimy 2, 82-300 Elbląg

tel.: +48 55 625 51 00

www.hydopress.pl



ODDZIAŁY HANDLOWE

ODDZIAŁ ELBLĄG

tel. +48 55 625 51 51
elblag@hydopress.pl

ODDZIAŁ OLSZTYN

tel. +48 89 532 01 05
olsztyn@hydopress.pl

ODDZIAŁ GDAŃSK

tel. +48 55 625 51 21
gdansk@hydopress.pl

ODDZIAŁ WARSZAWA

tel. +48 22 468 86 97
warszawa@hydopress.pl

ODDZIAŁ RUMIA

tel. +48 58 679 34 15
rumia@hydopress.pl

ODDZIAŁ TYCHY

tel. +48 32 787 52 88
tychy@hydopress.pl

BIURA HANDLOWE

BIAŁYSTOK

bialystok@hydopress.pl

KRAKÓW

krakow@hydopress.pl

BYDGOSZCZ

bydgoszcz@hydopress.pl

KIELCE

kielce@hydopress.pl

OPOLE

opole@hydopress.pl

ŁÓDŹ

lodz@hydopress.pl

WROCŁAW

wroclaw@hydopress.pl

RZESZÓW

rzyszow@hydopress.pl

CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE HYDROPRESS / Oddział Rumia

ul. Sobieskiego 35B, 84-230 Rumia

druk 3D z metalu, www.amth.pl Dział Badań i Rozwoju e-mail: office@amth.pl tel.: +48 55 625 51 96

